



Технический паспорт товара (ru)

**KARELIE изразцовый цоколь**



# Технические данные

## Мощность

Номинальная мощность (kW)	10
Управляемая мощность (kW)	5 - 12

## Габариты

Высота (1) x Ширина (2) x Глубина (3) (mm)	1267 x 965 x 500
Максимальная длина дров (mm)	540

## Вес

Максимальный вес (kg)	240
-----------------------	-----

## Воздух

Центральная подача воздуха (7)	нет
Вторичная подача воздуха / Управление вторичным воздухом (10)	да / да
Управление первичным воздухом (9)	да
Третичный воздух	нет
Автоматическая регулировка подачи воздуха	нет
Высота оси центральной подачи воздуха (8) (mm)	-

## Параметры

Топливо: древесина, древесные брикеты [Д-ДБ]	
Расход топлива при номинальной мощности (kg/hod) [Д-ДБ]	3,2
Отопляемое помещение (m <sup>3</sup> )	100 - 240
Энергитическая эффективность (%) [Д-ДБ]	77
Минимальная тяга в дымовой трубе (Pa)	12
Температура продуктов сгорания (°C) [Д-ДБ]	254
Весовой поток продуктов сгорания (g/s) [Д-ДБ]	12,1
Концентрация CO при 13 % O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ) [Д-ДБ]	1411
Концентрация NOX при 13 % O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ) [Д-ДБ]	109
Концентрация OGC при 13 % O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ) [Д-ДБ]	105
Концентрация пыли при 13 % O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ) [Д-ДБ]	44
Круглосуточная работа	да
Многократное запираение дверцы	нет


## Дымовой канал

Подключение дымового канала (4)	верхний / задний
Диаметр дымового канала (mm)	150
Высота оси заднего дымового канала (5) (mm)	1030
Отдаленность оси верхнего дымового канала (6) (mm)	145

## Испытания


EN 13 240/A2:2005	да
-------------------	----

## Размерный эскиз



## Доплнительная информация

1	высота	1267 mm
2	ширина	965 mm
3	глубина	500 mm
4	дымовой канал	150 mm
5	высота оси заднего дымового канала	1030 mm
6	отдаленность оси верхнего дымового канала	145 mm
9	управление первичной подачи воздуха - направо открыто	
22	управление интенсивностью процесса сгорания - направо открыто	



Производитель: **ABX s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika**

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: [info@abx.cz](mailto:info@abx.cz), web: [www.abx.cz](http://www.abx.cz)

Сервис: ABX s r.o., Dvořákova ul. 988, 407 47 Varnsdorf, tel.: 412 372 147, fax: 412 371 242, e-mail: [reklamace@abx.cz](mailto:reklamace@abx.cz)