



Технический паспорт товара (ru)

ATLANTIK 7



Технические данные

Мощность

Номинальная мощность (kW)	7,5
Управляемая мощность (kW)	4 - 9,5

Габариты

Высота (1) x Ширина (2) x Глубина (3) (mm)	1151 x 605 x 490
Максимальная длина дров (mm)	350

Вес

Максимальный вес (kg)	168
-----------------------	-----

Воздух

Центральная подача воздуха (7) / Диаметр (mm)	да / 100
Вторичная подача воздуха / Управление вторичным воздухом (10)	да / да
Управление первичным воздухом (9)	да
Третичный воздух	да
Автоматическая регулировка подачи воздуха	да
Высота оси центральной подачи воздуха (8) (mm)	296

Параметры

Топливо: древесина, древесные брикеты / буроугольные брикеты [Д-ДБ / БУБ]	
Расход топлива при номинальной мощности (kg/hod) [Д-ДБ / БУБ]	2,3 / 1,5
Отопливаемое помещение (m ³)	80 - 190
Энергетическая эффективность (%) [Д-ДБ / БУБ]	79 / 81
Минимальная тяга в дымовой трубе (Pa)	12
Температура продуктов сгорания (°C) [Д-ДБ / БУБ]	254 / 187
Весовой поток продуктов сгорания (g/s) [Д-ДБ / БУБ]	7,6 / 9,6
Концентрация CO при 13 % O ₂ (mg/Nm ³) [Д-ДБ / БУБ]	573 / 1220
Концентрация NOX при 13 % O ₂ (mg/Nm ³) [Д-ДБ / БУБ]	118 / 111
Концентрация OGC при 13 % O ₂ (mg/Nm ³) [Д-ДБ / БУБ]	49 / 83
Концентрация пыли при 13 % O ₂ (mg/Nm ³) [Д-ДБ / БУБ]	27 / 40
Круглосуточная работа	да
Многократное запираание дверцы	да


Дымовой канал

Подключение дымового канала (4)	верхний / задний
Диаметр дымового канала (mm)	150
Высота оси заднего дымового канала (5) (mm)	944
Отдаленность оси верхнего дымового канала (6) (mm)	166

Испытания

EN 13 240/A2:2005	да
DIN+	да
BvG §15a	да
BimSchV st.2	да

Размерный эскиз



Доплнительная информация

1	высота	1151 mm
2	ширина	605 mm
3	глубина	490 mm
4	дымовой канал	150 mm
5	высота оси заднего дымового канала	944 mm
6	отдаленность оси верхнего дымового канала	166 mm
7	центральная подача воздуха	100 mm
8	высота оси центральной подачи воздуха	296 mm
22	управление интенсивностью процесса сгорания - направо открыто	
23	переключатель топлива: налево - древесина, древесные брикеты (вторичный воздух) / направо - буроугольные брикеты (первичный воздух)	

Производитель: ABX s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Сервис: ABX s r.o., Dvořákova ul. 988, 407 47 Varnsdorf, tel.: 412 372 147, fax: 412 371 242, e-mail: reklamace@abx.cz