

Каминная вставка: **NBC/680/280**

Решетки, использованные в проекте: **2 x LUFT/9/80/G/SF, 4 x LUFT/9/40/C/SF** МЫ РЕКОМЕНДУЕМ УСТАНОВКУ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РЕШЕТКИ.



Площадь потока воздуха на выходе

$\geq 700 \text{ cm}^2$

Площадь потока воздуха на входе

$\geq 500 \text{ cm}^2$

Номинальная мощность


7kW

Диапазон мощности

3-9 kW

Рекомендуемое количество древесины

2,5 kg



Каминная вставка: **NBC/500/500**

Решетки, использованные в проекте: 4 x **LUFT/9/60/C/SF**, 2 x **LUFT/9/40/C/SF** **МЫ РЕКОМЕНДУЕМ УСТАНОВКУ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РЕШЕТКИ.**



Площадь потока воздуха на выходе

$\geq 700 \text{ cm}^2$

Площадь потока воздуха на входе

$\geq 500 \text{ cm}^2$

Номинальная мощность


8kW

Диапазон мощности

3,5-10 kW

Рекомендуемое количество древесины

3 kg



Каминная вставка: **NBC/800/400**

Решетки, использованные в проекте: **4 x LUFT/9/40/C/SF**, 2 x **LUFT/9/100/C/SF** МЫ РЕКОМЕНДУЕМ УСТАНОВКУ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РЕШЕТКИ.



Площадь потока воздуха на выходе

$\geq 900 \text{ cm}^2$

Площадь потока воздуха на входе

$\geq 700 \text{ cm}^2$

Номинальная мощность
10kW
Диапазон мощности
5-13 kW
Рекомендуемое количество древесины
4 kg

